


FINKTEC

Professional Hygiene Management



LANDBRUG



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105023001



DIN PARTNER TIL PROFESSIONEL HYGIEJNEMANAGEMENT

I dag, efter 50 års beståen, har vi kvalificeret os som producent af rengørings- og desinfektionsmidler på basis af innovative koncepter og løsninger og etableret os på det europæiske marked.



GETRÄNKEINDUSTRIE



LANDWIRTSCHAFT



FOODINDUSTRIE



APPLIED PHAGE

Vi har din individuelle løsning – prøv os! HYGIEJNE TIL LANDBRUGET


FINK TEC > Rengørings- og desinfektionsmidler til alle malkesystemer og mælkekøleanlæg (registreret hos DLG; kontrolleret iht. EN 1276)

FINK TEC > Yverhygiejneprodukter "FØR" og "EFTER" malkning (godkendte dyrlægemidler; kontrolleret iht. EN 1656)

FINK TEC > Produkter til stald- og dyrehygiejne (kontrolleret iht. EN 1276 og EN 1656; registreret hos DVG))



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105023001



RENGØRINGSMIDDEL TIL MALKEANLÆG ALKALISK

FINK - 12

Art.-Nr.: 18108

Rengøringsmiddel til Malkeanlæg
alkalisk - flydende

- rengør og desinficerer
- udpræget snavsløsnende og snavsbærende evne
- anbefales til flaskerengøringsanlæg
- kan også bruges, hvis vandets hårdhedsgrad er op til ca. 50°dH



Qualiton® A

Art.-Nr.: 18109

Rengøringsmiddel til Malkeanlæg
alkalisk - flydende

- rengør og desinficerer
- fjerner fedt- og proteinsnavs
- udpræget snavsebærende evne
- korrosionshindrende
- stabiliserer vandets hårdhedsgrad indtil ca. 20°dH



RENGØRINGSMIDDEL TIL MALKEANLÆG SUR

FINK - 14

Art.-Nr.: 18506

Surt desinfektionsmiddel med aktiv ilt til malkeanlæg

- Sikker desinfektion - også med koldt vand
- Ingen resistensfænomener
- Opløser pigmentsnavs og aflejringer pga. vandhårdhed
- Neutraliserer alkaliske rengøringsmiddelrester



Qualiton® SO

Art.-Nr.: 18507

Rengøringsmiddel til Malkeanlæg
sur - flydende

- rengør og desinficerer
- løsner kalksten, mælkesten, jernoxider, pyruvat
- meget god netevne,
- økologisk uskadelig

KLOR-FRI RENGØRING

FINK - Green CIP A

Art.-Nr.: 18116

Malkemaskinrens

alkalisk - flydende; indeholder ingen kvartære

- ammoniumforbindelser eller klor
- fjerner fedt- og proteinforureninger
- stabiliserer vandets hårdhedsgrad, udpræget snavsbærende udstyr
- fremragende rengøring til alle malke- og mælkkølesystemer
- fremragende renseseffekt
- fosfatfri

FINK - Green CIP S

Art.-Nr.: 18516

Malkemaskinrens

sur - flydende; uden kvartære

- ammoniumforbindelser, eller klor, med desinfektion
- renser og desinficerer
- bredt, biocid spektrum ved lave temperaturer
- løsner kalk og mælkesten, fedt- og proteinforureninger
- nem dosering, også via leddevne
- EN 13697 kontrolleret



GRUNDRENGØRINGSMIDDEL MALKEANLÆG

FINK - FC 54 Basic

Art.-Nr.: 01054

Grundrengøringsmiddel til rørmalkeanlæg
højt alkalisk

- Opløser hurtigt og effektivt gamle fedt- og proteinrester
- Særlig god befugtningsevne, stabiliseret mht. vandhårdhed
- Høj smudsbæreevne



*Brug biocidholdige produkter med omhu.
Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug.



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9105023001



RENGØRINGSMIDDEL TIL AUTOMATISKE MALKESYSTEMER (AMS)/ MALKERBOTTER

System: GEA Farmtechnologie „Titan“ tidligere RDS (Robotic Dairy Systems); og „MI one“ System: DeLaval „Malkerbotter“ VMS (Voluntary Milking Systems)

FINK - 12

Art.-Nr.: 18108

alkalisk - flydende

- rengør og desinficerer
- udpræget snavseløsende og snavsebærende evne
- kan også bruges, hvis vandets hårdhedsgrad er op til ca. 50°dH



FINK - Qualiton SO

Art.-Nr.: 18507

Rengøringsmiddel til Malkeanlæg

sur – flydende

- løsner kalk- og mælkesten, fedt- og proteinsnavs
- løsner jernoxider
- fjerner pyruvater

System: Lely 'Astronaut'

FINK - AMS Alkalisk

Art.-Nr.: 18110

Specielt rengøringsmiddel til automatiske malkesystemer

alkalisk – flydende – fosfatfri

- fremragende rengøringsevne
- fjerner fedt- og proteinsnavs
- stabiliserer vandets hårdhedsgrad, korrosionshindrende

FINK – AMS Acid

Art.-Nr.: 18510

Specielt rengøringsmiddel til automatiske malkesystemer

sur – flydende

- QAV- og klorfri
- løsner kalk- og mælkesten, fedt- og proteinsnavs
- løsner jernoxider
- fjerner pyruvat

Ökoron® 12

Art.-Nr.: 17312

Syre – flydende

Desinfektionsmiddel med 15 % pereddikesyre

- Til mellemdesinfektion af malkesæt
- Ingen symptomer på modstand
- Med bakteriedræbende, svampedræbende og virucinedræbende virkning
- Hurtig og sikker, selv ved lave temperaturer



- Kompatibel med BIOGAS-systemer
- Opført på listen over produkter godkendt til økologisk landbrug i Tyskland.

MALKEHYGIEJNE FØR MALKNING

FINK - Lactic PreWash

Art.-Nr.: 18213

Rengørings- og plejeskum

- brugsfærdig blanding
- optimalt indstillet pH-værdi
- skumprodukt er særlig økonomisk i brug
- kontrolleret dermatologisk
- desinficerende



FINK - Udder Foam Concentrate

Art.-Nr.: 18253

Rensnings- og plejeskum inden malkningen

- højeffektiv rensning af patterne med aktivskum
- optimal indstillet pH-værdi
- sparsom i brug grundet skumapplikation
- også anvendelig som spray
- fri for klor og kvaternære ammoniumforbindelser

MALKEHYGIEJNE EFTER MALKNING

FINK - Iodip 30

Art.-Nr.: 18241

Jod-yverplejemiddel til at dyppe

- barrieredip
- TOP plejeeffekt
- dråbefri
- jodindhold 3.000 ppm



FINK - Iodip Spray 30

Art.-Nr.: 18240

Jod-yverplejemiddel til at spraye

- barrierespray
- TOP plejeeffekt
- dråbefri
- jodindhold 3.000 ppm



*Brug biocidholdige produkter med omhu.
Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug.



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9105023001



MALKEHYGIEJNE EFTER MALKNING

FINK - Iodip Protect

Art.-Nr.: 18251

Jod-barrieredip

- stærkt filmdannende barrieredip
- danner åndbar beskyttelsesfilm
- top plejeeffekt
- dråbefri
- jodindhold 1500 ppm

FINK - Lactic Dip

Art.-Nr.: 18200

Yverplejemiddel til at dyppe

- barrieredip rød
- basis: mælkesyre
- filmdannende



FINK - Oxi Dip® A / Oxi Dip® B

Art.-Nr.: 18231 / 18232

2 komponent-yverplejemiddel til at dyppe

- hurtig, meget effektiv desinfektion
- dråbefri barrieredip med plejende langtidsbeskyttelse
- basis: klordioxid



FINK - Iodip Spray 15

Art.-Nr.: 18203

Yverplejemiddel til at spraye

- til hygiejnisk pleje af pletter efter malkning
- plejende og tilbagefedtende
- holder pletterne glatte og smidige
- brugsfærdig
- specielt til brug på malkeroboter
- jodindhold 1.500 ppm



FINK - Lactic Spray

Art.-Nr.: 18201

Yverplejemiddel til at spraye

- barrierespray rød
- basis: mælkesyre
- filmdannende



FINK - Oxi Spray® A / Oxi Spray® B

Art.-Nr.: 18243 / 18244

2 komponent-yverplejemiddel til at spraye

- egnet til brug på malkeroboter
- til pleje af pletter efter malkning
- danner en plejende beskyttelsesfilm
- holder pletterne glatte og smidige
- basis: klordioxid



SPECIALRENGORING AF MAELKETAXI, STALD OG MASKINER

FT 134 SP

Art.-Nr.: 17134

Stærkt alkalisk rengøringsmiddel til malkeroboter og

køretøjer til transport af kalvemælk

- Enfaset rengøringsmiddel – koncentrat
- Forhindrer opbygning af kalk
- Fjerner organisk og uorganisk tilsmudsning.
- Fri for overfladeaktive stoffer, fri for klorin.

FINK - FC 509

Art.-Nr.: 10509

Køretøjs rengøringsmiddel med super glans

- Udpræget smudsløsende ved manuel brug og i HD anlæg
- Velegnet til alle vandfaste overflader
- Ekstra skånsom overfor lak
- Kan anvendes som skum
- Er stabilt ved alle vandhårdheder

Ökoron® SR

Art.-Nr.: 17900

Økologisk rengøringsmiddel til alle overflader

- Sensationel rengøringskraft
- Kan anvendes på alle overflader
- Ingen farestoffer
- Ingen faregods
- Ingen arbejdsskader grundet ætsning
- Dermatologisk testet, hudvenlig også ufortyndet
- Ingen AOX registrering

FINK - Top Gel A

Art.-Nr.: 18558

Højkoncentreret gel-lignende skumrengøringsmiddel til landbruget

- Særligt velegnet til brug i husdyrbrug
- Voluminøs, gel-lignende skum
- Fjerner effektivt protein, fedtaflejninger og pigment snavs
- Kan bruges med alle vandhårdheder
- Lav koncentration ved anvendelse
- Fosfat fri (Fosfat fri)



*Brug biocidholdige produkter med omhu.
Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug.





DESINFEKTION

FINK - PediSept G20

Art.-Nr.: 13323

Klovplejemiddel

- bredt virkningsspektrum
- til direkte påsprøjtning og til brug i klovbad
- høj indtrængningsevne
- beholder sin virkning også i organisk forurenede opløsninger



FINK - ViroSept®

Art.-Nr.: 13319

Desinfektionsmiddel til dyrehold og fødevarerindustrien

- Til neddykning, sprøjtning, skumning og forstøvning
- Effektivt overfor bakterier, fungicider og viruscider
- Også effektiv ved lave temperaturer
- Kombinationen af aktive stoffer forhindrer resistensdannelse
- Formaldehydfri



ViroSept® S

Art.-Nr.: 08230

Alsidigt desinfektionsmiddel med bredspektret virkning
Surt pulver

- Effektiv mod vira, bakterier og sporer
- Meget effektive i tilfælde af epidemier (ASP, KSP, ESP, MKS, fugleinfluenza osv)
- Luftdesinfektion (ubenyttede stalde)
- Til overflader i stalde, slagterier, transportkøretøjer, vandforsyningsystemer
- Desinfektion af klove
- Ingen modstand
- Grundlag: peroxomonosulfat



Duo Des KOK

Art. Nr.: 17350 Duo Des KOK A

Art. Nr.: 17351 Duo Des KOK B

Innovativt tokomponent special desinfektionsmiddel, der med succes bekæmper to patogengrupper (bakterier, vira, svampe og orme æg, coccidier, cryptosporidier) i én arbejdsgang

Til kontrol af

- Parasitstadier som f.eks. coccidier, cryptosporidier og rundorme
- Bakterier og svampe
- Mikrobakterier
- Fri for klorkresol
- Formaldehydfri



FINK - Oxi Farm Tabs

Art.-Nr.: 08220

Desinfektionsmiddel på basis af klordioxid til brug i landbruget

- Til desinfektion af drikkevand til mennesker og dyr
- Til rengøring og desinficering af patterne før malkning
- Oxidativ (iltspaltende) virkning; ingen klorreaktion
- Bakteriedræbende virkning



Ökoron® 12

Art.-Nr.: 17312

Syre – flydende

Desinfektionsmiddel med 15 % pereddikesyre

- Til mellemdesinfektion af malkesæt
- Ingen symptomer på modstand
- Med bakteriedræbende, svampedræbende og virucinedræbende virkning
- Hurtig og sikker, selv ved lave temperaturer
- Kompatibel med BIOGAS-systemer
- Opført på listen over produkter godkendt til økologisk landbrug i Tyskland.



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105023001



KLOVPLEJE

FINK - PediSept G20

Art.-Nr.: 13323

Klovplejemiddel

- bredt virkningsspektrum
- til direkte påsprøjtning og til brug i klovbad
- høj indtrængningsevne
- beholder sin virkning også i organisk forurenet opløsninger



TILBEHØR

Doseringspumpe, 30 ml / stød

skruegevind:

Art.nr. 411000010 10-40 kg dunk, 28 cm

Håndpumper

illustration lignende uden dunk og tønde

- børnesikring
- 2 års garanti
- reservedele fås

Art.nr. 411000340

- tøndepumpe til 200 l tønde, 400 ml / stød, inkl. adapter

Art.nr. 411000338

- dunkpumpe til 20-30 l dunk, inkl. adapter, 160 ml / stød

Målebæger

Art.nr.: 420105300 2.000 ml, med tekst



Dyp-bæger med dobbeltslange

Art.nr.: 420105201 - efter malkning

- slidstærk grundet dobbeltslange
- tilbageløbsspærring sikrer, at brugt dypmiddel ikke løber tilbage
- sikrer ren og hygiejnisk anvendelse (tilbageløbsbeskyttelse)

Skum – Dyp-bæger

Art.nr.: 420 105111 – før malkning

- optimal ensartet skumtæthed pga. enestående sinetstruktur
- flere ventilindsatser følger med leveringen
- nem rengøring mulig
- hygiejnisk anvendelse (tilbageløbsbeskyttelse)

Dyp- sprayflaske

Art.nr.: 420105110 - efter malkning

- ergonomisk håndtering pga. 45° sprøjtevinkel
- levering: sprøjtehoved, 600 ml kølleflaske med skala og FINK- logo



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105023001



KVALITET OG MILJØ

Det er vores vigtigste mål at leve op til dine kvalitetskrav samt de økologiske krav, som stilles til vores miljø.

Bæredygtighed

Er det eneste økonomiske koncept, som på lang sigt er forbundet med succes.

Vi muliggør dette vha. et omfattende kvalitetsledelsessystem, som kontinuerligt tilpasses til de ændrende omgivende betingelser.

- **Produktsikkerhed**
nsartet kvalitet
- **Forsyningssikker**
Vores mangeårige leverandørforhold sikrer uafbrudt råmaterialeforsyning, som er til vores kunders forde
- **Miljøbeskyttelse**
Effektivt, sparsomt forbrug af energi takket være moderne produktionsprocesser
- **Forebyggelse/reduktion af miljøbelastning**
(Responsible Care) Pioner ifm. indførelsen af et genbrugssystem til dunke, tønder og containere med egen vognpark
- **Forskning og udvikling**
Nyudvikling på eget laboratorium til supplerung af vores sortiment for at kunne leve op til kundernes ændrede krav



Wir sind Mitglied:
Responsible Care





Wir sind Mitglied im: /We are Member of:

INDUSTRIEVERBAND
HYGIENE UND
OBERFLÄCHENSCHUTZ



Vi arbejder i hele Europa

- Specialist i hygiejnemanagement
- Producent af rengørings- og desinfektionsmidler til alle malkeanlæg
- Vores knowhow til vores kunder i form af kundekurser og anvendelsesteknisk rådgivning på stedet

FINKTEC  [®]
Professional Hygiene Management

FINK TEC GmbH [Hauptsitz]
Oberster Kamp 23
D - 59069 Hamm

Inland: T +49 2385 73 - 0
Export: T +49 2385 73 - 357
F +49 2385 73 - 349

www.finktec.de
info@finktec.com

FINK TEC GmbH
Zeppelinstrasse 11
D - 72355 Schömburg

T +49 7427 554
F +49 7427 3795

www.finktec.de
ft-schoemberg@finktec.com



SA FARM SERVICE

v/ Søren Andresen
Adelvej 18, Lundsbyk - 6500 Vojens
Tlf. 74 87 10 20 · Mobil 40 45 76 50

Forhandler:

Compex

- en lille og vågen...
Tlf. 73 64 70 20

Find nærmeste forhandler på www.compex.dk

(DK 02/2022)



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105023001